

**UCHWAŁA NR XIX/140/2020
RADY GMINY CHARSZNICA**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie: wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Charsznica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 87 ust. 1 ustawy z 20.07.2017 roku - Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 310 z późn. zm.) -

RADA GMINY CHARSZNICA UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1. Wyznacza się aglomerację Charsznica położoną w województwie małopolskim, w powiecie Miechowskim, o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) – 7175.

§ 2. Aglomeracja Charsznica obejmuje swym zasięgiem następujące miejscowości na terenie gminy Charsznica: Miechów–Charsznica, Uniejów Kolonia, Ciszowice, Szarkówka, Chodów objęte systemem kanalizacji zbiorczej zakończonym oczyszczalnią ścieków w miejscowości Miechów-Charsznica.

§ 3. 1. Obszar aglomeracji Charsznica wyznacza się na terenie miejscowości: Miechów–Charsznica, Uniejów Kolonia, Ciszowice, Szarkówka, Chodów w granicach oznaczonych na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Opis Aglomeracji Charsznica stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Niniejsza uchwała była poprzedzona Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XI/171/15 z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Charsznica (Dz. U.Woj. Małopolskiego z 2015 r., poz. 4532), która traci moc z dniem 31 grudnia 2020r. zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 310 z późn.zm.).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Charsznica.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zdzisław Uchto

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/140/2020

Rady Gminy Charsznica

z dnia 30 grudnia 2020 r.

CZĘŚĆ GRAFICZNA UCHWAŁY
Aglomeracji Charsznica

Załącznik graficzny do projektu uchwały

Rady Gminy Charsznica

powiat Miechowski

województwo małopolskie

Wymagane informacje części graficznej, przedstawiono na mapie w skali 1:25000.

Naniesiono granice obszaru przewidzianego do objęcia zasięgiem kanalizacji zbiorczej i obszaru współtworzącego aglomerację, lokalizację istniejącej oczyszczalni ścieków, granice administracyjne gminy zgodnie z danymi z państwowego rejestru granic, granice form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy, zgodnie z informacjami z centralnego rejestru form ochrony przyrody. Oznaczono też skalę projektu aglomeracji w formie liczbowej i liniowej.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zdzisław Uchto



**Opis Aglomeracji Charsznica
powiat Miechowski
województwo małopolskie
Część opisowa aglomeracji**

Niniejsza uchwała była poprzedzona Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XI/171/15 z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Charsznica (Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2015 r., poz. 4532), która traci moc z dniem 31 grudnia 2020 roku, zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Zgodnie z ww. uchwałą aglomeracja Charsznica o równoważnej liczbie mieszkańców 6926 z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Miechów-Charsznica obejmuje swym zasięgiem następujące miejscowości na terenie gminy Charsznica: Miechów-Charsznica, Uniejów Kolonia, Ciszowice, Szarkówka, Chodów.

Nowe przepisy wprowadzone ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, które zaczęły obowiązywać od dnia 1 stycznia 2018 r. mówią, iż organem właściwym do przeglądu obszarów i granic aglomeracji jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a wyznaczenia granic aglomeracji dokonuje rada gminy: Art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) „Wójt, burmistrz lub prezydent miasta co 2 lata dokonuje przeglądu obszarów i granic aglomeracji wyznaczonych na podstawie art. 87 ust. 1, z uwzględnieniem kryterium ich utworzenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1, oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców w aglomeracji i w razie potrzeby informuje radę gminy o konieczności zmiany obszarów i granic aglomeracji”. Art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) „Aglomeracje wyznacza, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, rada gminy”.

Możliwość zmian rozporządzeń Wojewody Małopolskiego oraz uchwał Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji zostały przewidziane przepisami art. 565 ust. 2: Art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.): „2. Dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy uchylanej w art. 573 zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. i mogą być zmieniane”.

Powyższy zapis oznacza, że Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XI/171/15 z dnia 21 lipca 2015 r. (Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2015 r., poz. 4532) zachowuje moc jedynie do dnia 31 grudnia 2020 r. i może być zmieniona uchwałą rady gminy. Innymi słowy, aglomeracje wyznaczone przez Sejmik Województwa Małopolskiego będą obowiązywały jedynie do dnia 31 grudnia 2020 r., a po tym okresie nastąpi ich likwidacja, bo będą niezgodne z podstawą prawną. Zgodnie z art. 87 ust. 4 wyznaczenie nowej aglomeracji musi być uzgodnione z Wodami Polskimi, a w zakresie obszarów objętych formami przyrody (wymienionymi w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy) również z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Art. 87, ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) „Wyznaczenie aglomeracji następuje po uzgodnieniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z Wodami Polskimi, a w zakresie obszarów objętych przynajmniej jedną formą ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy – z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Do uzgodnienia przepisy art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio”. Wyznaczenie nowej aglomeracji Charsznica poddane zostało uzgodnieniom z Zarządem Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie.

I. Podstawa prawna wyznaczenia aglomeracji:

1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586).

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Charsznica przyjęte uchwałą Rady Gminy Charsznica Nr XXII/130/2000 z dnia 27 sierpnia 2000 roku.

3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Gminy Charsznica zatwierdzony przez Radę Gminy w Charsznicy w dniu 10.11.2005 roku Uchwałą Nr XXXII/168/2005 opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 25 stycznia 2006 roku (Nr 45 poz. 256 z późn. zm.).

II. Podstawowe informacje o aglomeracji:

- Nazwa aglomeracji: **Charsznica**,

- **Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia:**

liczba mieszkańców 2740 + liczba osób przebywająca czasowo 102 = 2842 RLM,

Ścieki przemysłowe = 4333 RLM

Ogólna ilość RLM dla Aglomeracji Charsznica = 7175 RLM

- Wykaz miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym załącznikiem graficznym: **Miechów-Charsznica, Uniejów Kolonia, Ciszowice, Szarkówka, Chodów**

- Nazwa miejscowości w której znajduje się oczyszczalnia ścieków: **Miechów-Charsznica**

III. Długość i rodzaj sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, liczbie stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwany przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także o wskaźnikach koncentracji.

1. Informacje o długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej:

Sieć kanalizacyjna

Na terenie Gminy Charsznica zlokalizowana jest biologiczna oczyszczalnia ścieków. System kanalizacyjny obejmuje: Miechów-Charsznica, Chodów, Uniejów-Kolonia, Ciszowice, Szarkówka skąd ścieki odprowadzane są siecią rur kanalizacyjnych do gminnej oczyszczalni. Systemem tym objęte są zarówno gospodarstwa domowe jak również podmioty gospodarcze. Oczyszczone ścieki kierowane są do rzeki Uniejówki, która stanowi dopływ Pilicy.

Na terenie aglomeracji Charsznica funkcjonuje 32,1 km sieci kanalizacyjnej.

Informacja o długości istniejącej sieci kanalizacyjnej			
Lp.	Rodzaj	Długość w km	Stan
1.	Grawitacyjna	29,4	istniejąca
2.	Tłoczna	2,7	istniejąca
Ogółem		32,1	

W aglomeracjach ujętych w KPOŚK powinien zostać osiągnięty blisko 100% poziom obsługi zbiorczymi systemami kanalizacyjnymi (% RLM korzystających z systemu kanalizacyjnego). Pozostali mieszkańcy aglomeracji, nieobsługiwani przez zbiorcze systemy kanalizacyjne, będą natomiast korzystać z innych systemów oczyszczania ścieków.

W aglomeracji Charsznica procent skanalizowania wynosi 98 %. Został on obliczony w następujący sposób :

% skanalizowania aglomeracji = (RLM korzystających z kanalizacji istniejącej + RLM którzy będą korzystać z kanalizacji planowanej) x 100% / RLM aglomeracji (2600+102+4333)/7175 X 100% = 98 %

2. Informacje o planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.

W czasie procesu weryfikacji granic aglomeracji Gmina nie planuje budowy nowych odcinków kanalizacji sanitarnej.

Tabela : Podstawowe informacje dotyczące sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Charsznica oraz obsługiwanych przez nią osobach

SIEĆ ISTNIEJĄCA		
Kanalizacja istniejąca	Długość	Liczba osób korzystających z sieci kanalizacyjnej

	kanalizacji [km]	Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji	Sumaryczna liczba osób
Sanitarna grawitacyjna	29,4	2600	102	2662
Sanitarna tłoczna	2,7			
Sanitarna podciśnieniowa	0			
Ogólnospławna grawitacyjna	0			
Ogólnospławna tłoczna	0			
Razem	32,1			
SIEĆ PLANOWANA DO WYKONANIA				
Sanitarna grawitacyjna	0	0	0	0
Sanitarna tłoczna				
Sanitarna podciśnieniowa				
Ogólnospławna grawitacyjna				
Ogólnospławna tłoczna				
Razem	0	0	0	0

3. Informacje o liczbie stałych mieszkańców aglomeracji oraz liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji:

Liczba mieszkańców w miejscach objętych aglomeracją wynosi :

Chodów – 348 mieszkańców

Ciszowice – 236 mieszkańców

Miechów-Charsznica – 1648 mieszkańców

Szarkówka – 222 mieszkańców

Uniejów-Kolonia – 286 mieszkańców

Razem liczba mieszkańców – 2740

Na terenie aglomeracji zlokalizowanych jest w sumie 102 miejsca noclegowe hotele/pensjonaty. Wszystkie obiekty oferujące miejsca noclegowe na terenie aglomeracji Charsznica są przyłączone do sieci kanalizacyjnej.

Informacja o liczbie mieszkańców i turystów w aglomeracji na dzień 5.06.2020		
Lp.	Rodzaj	Ilość osób
1	Mieszkańcy: pobyt stały i czasowy	2740
2	Turyści (liczba miejsc noclegowych)	102
Suma		2842

4. Informacja o przemyśle obsługiwanym przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków:

Na koniec 2019 roku w gminie Charsznica zarejestrowanych było 331 przedsiębiorców w tym 29 przedsiębiorców założyło nową działalność gospodarczą, natomiast 25 przedsiębiorców zaprzestało wykonywania działalności.

Dominujące działalności gospodarcze według PKD w latach(ilość przedsiębiorstw)

Działalność gospodarcza PKD	2018	2019
sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle	92	88
sekcja C – przetwórstwo przemysłowe	46	44
sekcja F – budownictwo	38	36
sekcja H – transport i gospodarka magazynowa	37	37

W obecnym czasie w CEiDG jest zarejestrowanych 313 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Charsznica.

Należy zaznaczyć, że ze względu na typowo rolniczy charakter gminy, na jej terenie nie ma wielu dużych zakładów przemysłowych. W takiej sytuacji „Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji” sugerują nie uwzględniać drobnych zakładów niemających znaczenia w wielkości RLM, gdyż ludność korzystająca z takich obiektów została już wliczona do RLM aglomeracji.

Do największych przedsiębiorstw działających na terenie aglomeracji gminy należą:

- P.P.U.H. „Chyż-Bet” z oddziałem w Charsznicy produkujące kostkę brukową
- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Miechowie z oddziałem w Charsznicy wytwarzająca głównie serki homogenizowane i mleko w proszku
- Zakład Usług Komunalnych w Charsznicy
- Odlewnia Metali Kolorowych w miejscowości Miechów - Charsznica
- Masarnia w Charsznicy
- Grupa Producentów Warzyw ACC w miejscowości Miechów - Charsznica

Dodatkowo na obszarze gminy zlokalizowane są m.in. sklepy spożywcze, sklepy z artykułami spożywczo-przemysłowymi, zakłady transportu samochodowego, zakłady świadczące usługi budowlane, zakłady naprawczo-remontowe sprzętów rolniczych i samochodowych, zakłady stolarskie.

5. Informacje o wskaźnikach koncentracji:

W związku z tym, że obecnie nie jest planowana budowa nowej sieci kanalizacyjnej, nie wyznacza się wskaźnika koncentracji.

IV. Istniejące i planowane do budowy oczyszczalnie ścieków, a w przypadku aglomeracji zakończonych końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych – informacja, do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków.

Cały obszar aglomeracji Charsznica obsługiwany jest przez Oczyszczalnię Ścieków w Charsznicy, ul. Żarnowiecka 3, 32-250 Miechów-Charsznica, PLMP0540.

Współrzędne geograficzne : E 19,9452, N 50,4022.

Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni w Miechowie-Charsznicy, ul. Żarnowiecka 3, 32-250 Miechów-Charsznica. Jest to oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków. Średnia przepustowość oczyszczalni wynosi 780,0 m³/d, a jej projektowa maksymalna wydajność to 11 333 RLM. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Uniejówka (Współrzędne geograficzne punktu zrzutu ścieków : E 19,9454, N 50,4036).

Ilość i jakość ścieków komunalnych dopływających do oczyszczalni przedstawia się następująco:

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Wartość (maksymalna z pomiarów)
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	1268	-
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	2289	-
Zawiesina ogólna [mg/l]	419	-
Fosfor ogólny [mgP/l]	20	-
Azot ogólny [mgN/l]	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych		
Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)

1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	25	5
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	125	44
Zawiesina ogólna [mg/l]	35	7
Fosfor ogólny [mgP/l]	3,0	1
Azot ogólny [mgN/l]	Nie dotyczy	Nie dotyczy

V. System gospodarki ściekowej:

1. Średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m³/d] : 360,19m³/d, z czego odprowadzanych kanalizacją jest 351,19m³/d ścieków, natomiast w zbiornikach bezodpływowych powstaje 9 m³/d ścieków		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	1268	-
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	2289	-
Zawiesina ogólna [mg/l]	419	-
Fosfor ogólny [mgP/l]	20	-
Azot ogólny [mgN/l]	Nie dotyczy	-

2. Przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m³/d.

Przepustowość oczyszczalni: średnia [m³/d]: 780,0 m³/d

Przepustowość maksymalna oczyszczalni: : 284 700,0 m³/rok

3. Ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Ilość ścieków przemysłowych powstających na terenie aglomeracji [m³/d] : 130 m³/d		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d]
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	1560	260 000
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	3180	Nie dotyczy
Zawiesina ogólna [mg/l]	610	Nie dotyczy
Fosfor ogólny [mgP/l]	22	Nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]	Nie dotyczy	Nie dotyczy

„Równoważona Liczba Mieszkańców” wyraża wielokrotność ładunku zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z obiektów przemysłowych i usługowych w stosunku do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw domowych, odprowadzanych od jednego mieszkańca w ciągu doby. RLM oblicza się wg wzoru: $RLM = [BZT \text{ (g/dzień)}] / [60 \text{ (g/osoby*dzień)}]$. W Polsce przyjmuje się, że ładunek BZT5 pochodzący od 1 mieszkańca równy jest 60g O₂/dobę.

Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d] ścieków przemysłowych:
BZT5 – 260000 g/d

Ilość RLM z przemysłu - 260000 g/d : 60 g/osoby*dzień = 4333

Ogólna ilość RLM dla Aglomeracji Charsznica = 2842+4333 = 7175 RLM

4. Nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Na terenie aglomeracji Charsznica wszystkie zakłady są podłączone do systemu kanalizacji zbiorczej, nie planuje się podłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej nowych zakładów przemysłowych.

5. Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji.

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	2600
Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane	0
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej	0
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej	102
Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane	0
Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej	4333
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej	0
Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych	140
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	7175

6. Informacja o ilości ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się ich wykonanie, a które zapewniają ten sam co system kanalizacji poziom ochrony środowiska.

W aglomeracji Charsznica nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej wytwarza się ok. 10 m³/d ścieków średnio na dobę, które pochodzą od 140 osób korzystających obecnie i w przyszłości z indywidualnych systemów zapewniających ten sam co system kanalizacji poziom ochrony środowiska. 126 osób korzysta ze zbiorników bezodpływowych i wytwarza ok. 9 m³/d ścieków na dobę, a 14 osób z przydomowych oczyszczalni ścieków i wytwarza ok. 1 m³/d ścieków na dobę.

7. Informacja o ściekach powstających poza aglomeracją, które trafiają na oczyszczalnię ścieków.

Na oczyszczalnię ścieków trafiają ścieki spoza Aglomeracji Charsznica z terenu gminy Charsznica w ilości ok. 10m³/d.

VI. Strefy ochronne ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Tereny aglomeracji Charsznica zlokalizowane są na udokumentowanym Głównym Zbiorniku Wód Podziemnych nr 409 „Niecka Miechowska” (SE) oraz Głównym Zbiorniku Wód Podziemnych nr 408 „Niecka Miechowska (NW).

Na terenie aglomeracji Charsznica nie występują strefy ochronne ujęć wody.

VII. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródładowych zawierającą oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obejmujące na tych obszarach.

Na terenie aglomeracji nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródładowych.

VIII. Formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacje o obszarach mających znaczenia dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

1. Na obszarze aglomeracji Charsznica występują następujące formy ochrony przyrody:

Gmina Charsznica jest objęta formą ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody – leży na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej

ustanowionej Uchwałą Nr XVIII/303/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej.

Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej stanowi jeden z elementów wielkoobszarowej formy ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu naturalnego. Zajmuje on obszar 57 078 ha na terenie sześciu gmin powiatu miechowskiego: Charsznica, Kozłów, Książ Wielki, Raclawice, Słaboszów oraz na części gminy Miechów. Bogactwo obszaru stanowią lasy, gdzie najistotniejsze są zbiorowiska grądowe i świetlistej dąbrowy mające znaczenie biocenotyczne, naukowe oraz dydaktyczne. Natomiast zbiorowiska stepowe oraz kseromorficzne zlokalizowane są na obszarach bezleśnych, pagórkach czy zboczach (w tym na obszar Gminy Charsznica). Celem nadrzędnym utworzonego obszaru ochronnego jest przywrócenie i zachowanie stanu równowagi ekologicznej występujących tu ekosystemów.

2. Gmina Charsznica posiada następujące obszary należące do Obszarów Natura 2000 zlokalizowane poza terenem Aglomeracji Charsznica:

1. Uniejów Parcele

Dyrektywa siedliskowa PLH120075 – specjalny obszar ochrony siedlisk.

W obszarze ochronie podlega murawa kserotermiczna, reprezentowana przez zespół kwiecistej murawy omana wąskolistnego. Występują tu liczne gatunki chronione oraz rzadkie w Polsce gatunki roślinności stepowej: aster gawędka, dzwonek syberyjski, dziewięciśń bezłodygowy, w tym także 3 gatunki storczykowatych (storczyk kukawka, buławnik wielkokwiatowy, kruszczyk szerokolistny).

2. Chodów–Falniów

Dyrektywa siedliskowa PLH120063 – specjalny obszar ochrony siedlisk.

Obszar wyróżnia się dobrze zachowanymi murawami kserotermicznymi reprezentowanymi przez zespół *Inuletum ensifoliae*, z licznymi stanowiskami roślin chronionych, w tym 4 storczyków (storczyk kukawka, podkolan biały, gółka długoostrogowa, kruszczyk rdzawoczerwony) oraz zawilca wielkokwiatowego, astra gawędka, dzwonka syberyjskiego, dziewięciśńa bezłodygowego i ostrożnia pannońskiego. Teren ten ma duże znaczenie dla zachowania bioróżnorodności rolniczego krajobrazu.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zdzisław Uchto

Uzasadnienie

Aglomeracja Charsznica została utworzona uchwałą Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XI/171/15 z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Charsznica (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r., poz. 4532), która traci moc z dniem 31 grudnia 2020 roku zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. Zgodnie z w/w uchwałą aglomeracja Charsznica o równoważnej liczbie mieszkańców 6926 z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Miechów-Charsznica obejmuje swym zasięgiem następujące miejscowości na terenie gminy Charsznica: Miechów-Charsznica, Uniejów Kolonia, Ciszowice, Szarkówka, Chodów.

Aglomeracja Charsznica charakteryzuje się równoważną liczbą mieszkańców (RLM) na poziomie ponad 2000 i jest wyposażona w systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych. Spełnia zatem wymogi określone w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.)

Zgodnie z art. 565 ustawy Prawo wodne wszystkie dotychczasowe akty prawa miejscowego (w tym uchwały wyznaczające aglomeracje) zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. W związku z tym wystąpiła potrzeba podjęcia stosownej uchwały i wyznaczenia nowej aglomeracji Charsznica, ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji RLM, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji.

Na mocy ww. ustawy Prawo wodne, z dniem 1 stycznia 2018 r. kompetencje w zakresie wyznaczania oraz zmian obszaru i granic aglomeracji przejęły samorządy gminne. W myśl art. 87 ust. 1, 2 i 3 ww. ustawy, wyznaczenie aglomeracji następuje w drodze uchwały rady gminy. W związku z tym dla wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Charsznica właściwym organem jest Rada Gminy Charsznica.

Na podstawie dokonanego przeglądu aglomeracji Charsznica wyznaczona została równoważna liczba mieszkańców (RLM) dla aglomeracji Charsznica, która wynosi 7175.

Na terenie Gminy Charsznica zlokalizowana jest biologiczna oczyszczalnia ścieków. System kanalizacyjny obejmuje miejscowości: Miechów-Charsznica, Chodów, Uniejów-Kolonia, Ciszowice, Szarkówka, skąd ścieki odprowadzane są siecią rur kanalizacyjnych do oczyszczalni ścieków. Systemem tym objęte są zarówno gospodarstwa domowe jak również podmioty gospodarcze. Oczyszczone ścieki kierowane są do rzeki Uniejówki, która stanowi dopływ Pilicy.

Na terenie aglomeracji Charsznica funkcjonuje 32,1 km sieci kanalizacyjnej. Stopień skanalizowania aglomeracji Charsznica wynosi 98%.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji z dnia 27 lipca 2018 r. obszar i granice aglomeracji Charsznica zostały przedstawione na mapie w skali 1:25000 i stanowią załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Opis aglomeracji Charsznica stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji Charsznica poddane zostało uzgodnieniom z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Zarządem Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie.

Mając powyższe na względzie, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zdzisław Uchto